



KATALOG STANDARDŮ KOUPELNY



UMYVADLO

Rozměr | 60cm

VERITY DESIGN 2.0 umyvadlo klasické 600x470x150mm, s otvorem na baterii a přepadem, bílá Alpin

ALCA A400 umyvadlový sifon, mosaz/chrom





UMÝVÁTKO

Rozměr | 36x25 cm

VILLEROY & BOCH O.NOVO umývatko 350x250 mm s otvorem pro baterii vpravo a přepadem bílá Alpin

ALCAPLAST A400 umyvadlový sifon pr.32mm, DESIGN, kulatý, mosaz, chrom



Série **Avento Combi-Pack**



WC

WC závěsné

VILLEROY & BOCH AVENTO závěsné WC 370x530mm, se sedátkem 9M77, bílá alpin

KOMBIFIX prvek pro závěsné WC, 108cm, s nádržkou Sigma 12cm (UP320), ovládání zepředu

DUOFIX prvek pro závěsné WC, 112cm, s nádržkou Sigma 12cm (UP320)

SIGMA 01 dvě množství splachování, materiál plast, barva alpská bílá

pro obezdění



pro SDK





VANA

Rozměry | 170x75cm a 160x70 cm

CONCEPT 100 vana obdélníková 1700x750x440mm, akrylát, bílá

CONCEPT 100 vana obdélníková 1600x700x440mm, akrylát, bílá

CONCEPT vanový sifon automat komplet 570mm, chrom

HANSGROHE CROMETTA 1JET ruční sprcha pr. 100mm, s držákem a hadicí, bílá/chrom





SPRCHOVÝ KOUT

- pouze ve vybraných bytových jednotkách

Rozměr | 90x90x190cm

CONCEPT 100 NEW sprchový kout 900x900x1900mm čtverec, 4 dílný, stříbrná pololesklá/čiré sklo s AP

CONCEPT NEW sprchová vanička 900x900x30mm, extra plochá, čtvercová, litý mramor, bílá

CONCEPT snížená vaničková odtoková souprava pr.90mm, chrom
HANS GROHE CROMETTA sprchová sada 100mm, 1jet, bílá, chrom



Série **Logis**

Baterie umyvadlo:
HANSGROHE LOGIS stojánková páková baterie s odtokovou soupavou chrom

ilustrační obrázky



Baterie umývatko:
HANSGROHE LOGIS stůňáňková náková baterie s odtokovou soupavou chrom



BATERIE

Baterie vanová:
HANSGROHE LOGIS nátěnná páková baterie bez příslušenství 150mm chrom



Baterie sprchová:
HANSGROHE LOGIS sprchová baterie DN15 páková, nástěnná, chrom





PODLAHOVÝ ŽLAB


- pouze ve vybraných bytových jednotkách

Rozměr | 75 cm

alca

ALCA APZ104 FLEXIBLE LOW podlahový žlab 810mm, s okrajem pro perforovaný rošt, s límcem ke stěně, nerez/PP

ALCA PURE rošt 744mm, pro líniový podlahový žlab, nerez mat






OBKLAD A DLAŽBA

Rozměry | 30x60cm, 60x60cm

IMOLA CREATIVE CONCRETE keramická slinutá dlažba
tloušťka 10,5 mm, mrazuvzdorná, rektifikovaná,
odstínové odchylky V2



beige



grey

ilustrační foto:




RADIÁTOR

Rozměr | 150x75 cm

CONCEPT 100 KTKM koupelnový radiátor 1500/750, středové připojení, bílá RAL9016

CONCEPT set pro radiátory, termostatický rohový ventil H s hlavicí M30x1,5, svěrné šroubení, pro měď, středové připojení, bílá



www.diorit.cz



A

- Energetický štítek A
- Zelené střechy
- Nízké náklady na vytápění
- Výhodná investice budoucna
- Zdravé bydlení díky rekuperační jednotce
- Okolí plné zeleně

PMP
INVESTMENT GROUP

PROPERIA
GROUP
PRODEJCE